

結果報告書

コース名称	協会けんぽドック	
受診年月日	2025年2月28日	
ID	00000012345	
氏名	淳風 サンプル様	
生年月日	1978年6月25日	46 歳
性別	男性	

淳風会健康管理センター倉敷クリニック

〒 712-8014

倉敷市連島中央3丁目1-19 淳風
スクエア

TEL 0864548400

医師名 春間 賢

判定基準

判定区分	説明
A	異常なし
B	軽度異常
C	要経過観察
D	治療中
E	要再検査
G	要精密検査
H	要治療
1	該当者
2	予備軍
3	非該当
4	判定不能

判定

判定	今回	前回	前々回
問診			
肥満度	A		
視力	B		
聴力	B		
血圧	C		
検尿	A		
血液一般	B		
肝機能	E		
脂質	C		

※この結果報告書は健診施設から提供されたデータをもとに、NOBORI PHRサービスから出力されたものです。

判定	今回	前回	前々回
糖代謝	E		
呼吸器	A		
循環器	A		
診察	A		
腹部超音波	B		
眼圧	A		
眼底	G		
検便	A		
肝炎ウイルス	A		
他の血液生化学	A		
尿酸判定	C		
腎機能	A		
炎症反応	A		
膵酵素	A		
腫瘍マーカー	A		
肺機能	B		

総合判定	G
------	---

コメント

【検査所見】

要精密検査：眼底

要再検査：糖代謝, 肝機能

【総合所見】

◎眼底所見については、最寄りの眼科で精密検査をお受けください。

○血糖が高値でしたので、空腹で再検査してください。

○肝機能異常については、最寄りの医療機関で再検査をお受けください。

・脂質異常症については食事に気をつけてください。

・高尿酸血症は痛風をひき起こします。飲み過ぎ食べ過ぎに注意して最寄の医療機関で経過を見てもらってください。

・血圧については減塩食を守り、定期的に血圧測定を行ってください。血圧が下がる傾向がなければ治療をお受けください。

・軽度肺機能低下がみられましたが、息切れ、呼吸困難などの症状がなければ問題ないでしょう。

・次回は、眼鏡を持参の上、視力検査をお受けください。

・聴力については、業務、日常生活に支障がある場合は耳鼻科を受診してください。

・腹部超音波所見については心配ありませんが、年に1回は経過観察のため検査をお受けください。

2024年4月からHDLコレステロールの基準値を変更しております。

【嗜好品】タバコは、心臓病や肺がんなどの原因になりますので、やめましょう。

↑ (上限値超えの項目) ↓ (下限値未満の項目) * (異常値の項目)

	項目 [単位] (基準値)	今回	前回	前々回
問診	判定			
	既往歴	大腸ポリープ 55歳 手術55歳, 虫垂炎 35歳 手術35歳, 憩室炎 43歳		
	現病歴	緑内障 57歳 治療中		
	自覚症状	特になし		
	喫煙	はい		
	飲酒	毎日 1~2合未満		
	採血時間[時間]	空腹時		
肥満度	判定	A		
	BMI (17.6~24.9)	23.8		
	身長[cm]	166.0		
	体重[kg]	65.5		
	腹囲[cm] (0~84.9)	81.0		
視力	判定	B		
	右 (0.3以上)	0.3		
	左 (0.3以上)	↓0.2		
聴力	判定	B		
	1000Hz 右・左 [dB]	所見なし・所見なし		
	4000Hz 右・左 [dB]	所見なし・所見あり		
血圧	判定	C		
	1回目[mmHg] (~129/~84)	↑140/93		
	2回目[mmHg] (~129/~84)	↑140/90		
	平均[mmHg] (~129/~84)	↑140/91		
検尿	判定	A		

※この結果報告書は健診施設から提供されたデータをもとに、NOBORI PHRサービスから出力されたものです。

↑ (上限値超えの項目) ↓ (下限値未満の項目) * (異常値の項目)

	項目 [単位] (基準値)	今回	前回	前々回
検尿	尿潜血	(-)		
	尿蛋白	(-)		
	検尿 (PH) (6~7.9)	6.0		
	検尿 (比重)	1.010		
	沈渣 (赤血球)	1個未満/HPF		
	沈渣 (白血球)	1個未満/HPF		
	沈渣 (扁平上皮)	1個未満/HPF		
血液一般	判定	B		
	血色素量[g/dL] (13.1~16.3)	↑ 16.4		
	赤血球数[万/ μ L] (410~550)	495		
	白血球数[/ μ L] (3100~8499)	6860		
	ヘマトクリット[%] (40~50.9)	46.8		
	血小板数[万/ μ L] (14.5~32.9)	24.3		
	M C V [f l] (85~102.9)	95.0		
	M C H [p g] (28~34)	33.0		
	M C H C [%] (30.2~35.1)	35.0		
	好酸球数	836.92		
	好中球[%] (40~75)	53.7		
	リンパ球[%] (19.6~55.4)	26.4		
	単球[%] (0~12.4)	6.7		
	好酸球[%] (0~8)	↑ 12.2		
	好塩基球[%] (0~3.9)	1.0		
肝機能	判定	E		

※この結果報告書は健診施設から提供されたデータをもとに、NOBORI PHRサービスから出力されたものです。

↑ (上限値超えの項目) ↓ (下限値未満の項目) * (異常値の項目)

	項目 [単位] (基準値)	今回	前回	前々回
肝機能	A S T [U/L] (0~30)	26		
	A L T [U/L] (0~30)	↑ 32		
	γ-G T P [U/L] (0~50)	↑ 112		
	総ビリルビン [mg/dL] (0.2~1.2)	0.8		
脂質	判定	C		
	L D L コレステロール [mg/dL] (60~119)	↑ 140		
	H D L コレステロール [mg/dL] (40~99)	44		
	中性脂肪 [mg/dL] (30~149)	↑ 406		
	n o n H D L コレステ ロール [mg/dL] (90~149)	↑ 192		
	総コレステロール [mg/dL] (140~199)	↑ 236		
糖代謝	判定	E		
	H b A 1 c [%] (0~5.5)	↑ 6.2		
	血糖 [mg/dL] (0~99)	↑ 115		
	尿糖	(-)		
呼吸器	判定	A		
	胸部X線検査 所見	異常所見なし		
循環器	判定	A		
	安静時心電図	正常範囲内		
	心拍数 [拍/分] (61~109)	68		
診察	判定	A		
	他覚所見	異常所見なし		
腹部超音波	判定	B		

※この結果報告書は健診施設から提供されたデータをもとに、NOBORI PHRサービスから出力されたものです。

↑ (上限値超えの項目) ↓ (下限値未満の項目) * (異常値の項目)

	項目 [単位] (基準値)	今回	前回	前々回
腹部超音波	腹部超音波検査	脂肪肝 動脈硬化 両腎嚢胞		
眼圧	判定	A		
	眼圧 (右) [mmHg] (1~19)	12		
	眼圧 (左) [mmHg] (1~19)	12		
眼底	判定	G		
	眼底右 (H)	0		
	眼底右 (S)	0		
	眼底左 (H)	0		
	眼底左 (S)	0		
	眼底所見	両乳頭陥凹拡大 両網膜神経線維層欠損		
検便	判定	A		
	便潜血 1 日	(-)		
	便潜血 2 日	(-)		
肝炎ウイルス	判定	A		
	H B s 抗原定量	0.05IU/mL未満		
	H B s 抗原判定	(-)		
他の血液生化学	判定	A		
	A L P [U/L] (38~113)	59		
	総蛋白 [g/dL] (6.5~7.9)	6.8		
	アルブミン [g/dL] (3.9~99.9)	4.3		
	L D H [U/L] (124~222)	145		
尿酸判定	判定	C		
	尿酸 [mg/dL] (2.1~7.0)	↑ 8.2		

※この結果報告書は健診施設から提供されたデータをもとに、NOBORI PHRサービスから出力されたものです。

↑ (上限値超えの項目) ↓ (下限値未満の項目) * (異常値の項目)

	項目 [単位] (基準値)	今回	前回	前々回
腎機能	判定	A		
	クレアチニン[mg/dL] (0.40~1.00)	0.94		
	eGFR[mL/min] (60.0~999.9)	63.2		
炎症反応	判定	A		
	CRP定量[mg/dL] (0~0.3)	0.13		
膵酵素	判定	A		
	血清アミラーゼ[U/L] (44~132)	65		
腫瘍マーカー	判定	A		
	高感度PSA[ng/mL] (0~3.00)	0.216		
肺機能	判定	B		
	FVC肺活量[L]	4.17		
	%FVC[%] (80~999)	113.3		
	1秒率[%] (70~100)	↓68.82		
	一秒量[L]	2.87		
	%一秒量[%]	94.7		