

(フリガナ) _____

(個人ID) ※問診票の10桁コードを必ずご記入ください。

(お名前) _____ 様

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(受診日) 年 月 日 (受付時間) AM PM

(日中のご連絡先)
自宅 ・ 会社 ・ 携帯 () -

ご希望の検査項目にチェック 女性のみ 男性のみ

(切り取り)

お申し込み手順 1 検査名を選択 2 左ページの申込書に必要事項を記入 3 FAX送信 お申し込み完了

※FAX受付後、お申し込みの検査内容についてご連絡させていただく場合がございます。

※注1) 下記検査が人間ドックなどの基本検査に含まれていることをご確認ください。含まれていない場合は別途お申し込みされることをおすすめします。
【胃(食道)】胃部レントゲン検査、または胃内視鏡検査
【大腸】便潜血反応

※各種検査の精度は向上しておりますが、検査できる範囲には限度があり、病気を全て発見できるものではありません。何らかの症状や不調を感じた場合は、早めのご受診をおすすめします。

対象	検査名	推奨年齢	検査内容	料金(税込)	発見できる病気など	検査のご説明
眼	<input type="checkbox"/> 3 眼検査セット	30歳~	4 眼底検査 + 5 眼圧検査	¥3,240	●緑内障 ●その他の眼底異常	緑内障は視覚障害の原因の第1位です。自覚症状があまりなく、40歳以降になると20人中1人が緑内障といわれており、【眼検査セット】をおすすめします。眼底検査では、糖尿病の病変なども早期に発見できます。
	<input type="checkbox"/> 4 眼底検査	30歳~	眼底検査	¥2,160		
	<input type="checkbox"/> 5 眼圧検査	30歳~	眼圧検査	¥1,080		
甲状腺	<input type="checkbox"/> 6 甲状腺ホルモン検査	全年齢	血液(甲状腺ホルモン検査(血液)):3種	¥5,400	●甲状腺機能低下症 ●甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	血液検査で甲状腺ホルモンの分泌量を調べることで、甲状腺機能の異常がわかります。[血液 甲状腺ホルモン:3種]遊離T3・遊離T4-TSH
肺	<input type="checkbox"/> 7 肺がん検査セット	(喫煙) 30歳~ (非喫煙) 40歳~	8 胸部CT検査 + 9 喀痰細胞診検査 + 血液(腫瘍マーカー:4種) セット料金	¥19,440	●結核 ●肺がん ●肺炎腫	肺がんは死亡率が高く、がん死亡原因の男性で第1位、女性で第2位となっています。タバコを吸う方はもちろん、身近に喫煙者のいる方も、発生率が高いと言われています。小さながんや隠れたがんは、普通のレントゲンでは見つけにくいので、【肺がん検査セット】をおすすめします。 [血液 腫瘍マーカー:4種]CEA・シフラ・SCC抗原・NSE
	<input type="checkbox"/> 8 胸部CT検査		胸部CT検査	¥10,800		
	<input type="checkbox"/> 9 喀痰細胞診検査	40歳~	喀痰細胞診(3日間の早朝痰を採取)	¥3,240		
	<input type="checkbox"/> 10 肺年齢チェック	30歳~	肺機能検査	¥2,160	●COPD(慢性閉塞性肺疾患)	あなたの肺年齢は何歳ですか? 見た目ではわからない肺の健康を知る検査です。タバコを吸う方には特におすすめします。
胃 <small>※注1) 右ページ上もご参照ください</small>	<input type="checkbox"/> 11 胃がんリスク検査セット	/	12 ピロリ菌 + 13 ペプシノゲン セット料金	¥4,860	●胃潰瘍 ●萎縮性胃炎 ●胃がんのリスク	胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃がんなど、胃の病気の多くはピロリ菌感染を土台として発生します。ピロリ菌抗体検査ではピロリ菌が感染しているかどうかを調べます。ペプシノゲンでは胃がんリスクの高い萎縮性胃炎があるかどうかを調べます。2つの検査を組み合わせることで胃がん発生のリスク、言い換えれば「胃の健康度」がわかりますので、一度セットで検査されることをおすすめします。 ※⑩ピロリ菌除菌治療の方は通していません。※ペプシノゲン検査は、すでに胃の外科手術歴がある方には通していません。 また、プロトンポンプ阻害薬(胃酸を抑える薬)を内服中の方も通していません。 ※すでにピロリ菌抗体陽性を指摘されている方は、消化器科・胃腸科などへご相談ください。
	<input type="checkbox"/> 12 ピロリ菌	/	血液中ピロリ菌抗体検査 ※除菌治療後はお受けできません	¥1,944		
	<input type="checkbox"/> 13 ペプシノゲン	30歳~	血液(ペプシノゲン)	¥3,240		
肝臓 胆のう 腎臓 内臓脂肪	<input type="checkbox"/> 14 肝炎ウイルス検査	/	血液(HBs抗原定性・HCV抗体)	¥2,700	●胆石 ●腎結石 ●肝がん ●腎がん ●肝血管腫 ●すい臓がん ●胆のうがん ●B型・C型肝炎 ●内臓脂肪	B型肝炎、C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 肝臓・腎臓・胆のうなどの形態や病気(脂肪肝や胆のうポリープ、臓器内の腫瘍、結石など)の有無を調べます。 腹部CT検査は肝臓・腎臓・胆のうなどの形態異常を調べる検査です。特にすい臓を調べたい方にはおすすめです。 腹部超音波検査を組み合わせることで、肝臓がんなどの診断も、より効果的に行えます。 実際の画像でお腹の脂肪がわかります。健診で内臓脂肪型肥満を疑われた方におすすめします。
	<input type="checkbox"/> 15 腹部超音波検査	30歳~	腹部超音波検査	¥5,940		
	<input type="checkbox"/> 16 腹部CT検査	40歳~	腹部CT検査	¥10,800		
	<input type="checkbox"/> 17 内臓脂肪測定	全年齢	CTによる内臓脂肪測定	¥3,888		
血管 動脈硬化	<input type="checkbox"/> 18 動脈硬化検査セット	40歳~	19 頸動脈超音波検査 + 20 血管年齢チェック セット料金	¥7,560	●血管年齢 ●動脈硬化・狭窄・血栓	タバコを吸われる方、動脈硬化が気になる方、肥満、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の方などにはセット検査をおすすめします。 手足にある血管のつまり具合や硬さをチェックし、動脈硬化の程度を検査します。からだに負担を与えず、簡単に測定できます。 頸動脈の動脈硬化を調べます。血圧、血糖値、コレステロール値が高い方には特に必要な検査です。
	<input type="checkbox"/> 19 頸動脈超音波検査	40歳~	頸動脈超音波検査	¥6,480		
	<input type="checkbox"/> 20 血管年齢チェック	40歳~	血圧脈波検査(血管年齢)	¥2,160		
乳房	<input type="checkbox"/> 21 乳がん検査セット	40歳~	22 マンモグラフィ検査 + 23 乳腺超音波検査 X線	¥8,640	●乳がん	女性のがん罹患率(新たにがんと診断される)第1位。約11人に1人が乳がんになると言われています。早期発見できれば95%が治癒すると言われており、乳房温存手術も可能です。ご家族に乳がんの経験がある方や、年齢が若い方にもぜひ受けていただきたい検査です。少なくとも年に1度、定期的に検査されることをおすすめします。※視触診は含まれておりません。
	<input type="checkbox"/> 22 マンモグラフィ検査	40歳~	マンモグラフィ(2方向X線検査) X線	¥4,320		
	<input type="checkbox"/> 23 乳腺超音波検査	30歳~	乳腺超音波検査	¥4,320		
子宮 卵巣	<input type="checkbox"/> 24 子宮頸がん検査セット	30歳~	25 子宮頸がん検査 + ヒトパピローマウイルス	¥10,800	●子宮筋腫 ●卵巣腫瘍 ●子宮頸がん	子宮頸がんは、99%以上がHPV(ヒトパピローマウイルス)の持続感染が原因とされています。近年では、20代の若い女性にも子宮頸がんが増えています。経膈超音波検査は、子宮筋腫や卵巣腫瘍の発見に有用です。少なくとも年に1度の定期検査をおすすめします。
	<input type="checkbox"/> 25 子宮頸がん検査	全年齢	子宮頸部細胞診(医師による採取) + 内診 + 経膈超音波検査	¥5,400		
骨	<input type="checkbox"/> 26 骨密度測定検査	30歳~	骨密度測定検査(超音波法)	¥1,620	●骨粗しょう症	超音波で踵(かかと)の骨を測定し、骨粗しょう症の危険性を調べます。骨量は20代をピークに年齢と共に減少するため、若いうちから対策が必要です。
更年期	<input type="checkbox"/> 27 女性更年期検査	45歳~59歳	血液(女性ホルモン:3種)	¥6,480	●更年期障害	冷えやのぼせ、無気力など、更年期障害が気になる45歳から50歳代の女性におすすめです。 [血液:3種]エストロジオール・卵胞刺激ホルモン・プロラクチン
腫瘍 マーカー	<input type="checkbox"/> 28 前立腺PSA検査	50歳~	血液(腫瘍マーカー:PSA)	¥2,700		近年、中高年の方に前立腺がんが急増しています。初期症状があまりないため、発見が遅れがちです。 【受けられる腫瘍マーカー】※PSA以外の腫瘍マーカー検査は、早期がんを発見するものではありませんので、画像検査との組み合わせをおすすめします。
	<input type="checkbox"/> 29 女性のきほんマーカー	40歳~	血液(腫瘍マーカー:CA125)	¥2,700		女性に気をつけてほしい基本マーカーです。卵巣がん、子宮体がん等に高い値を示すことがあります。
	<input type="checkbox"/> 30 腫瘍マーカーセット	40歳~	血液(腫瘍マーカー:CEA・AFP・CA19-9)	¥5,400		採血採取のみで受けられる負担の少ない検査です。がん細胞は誰にでも存在する一般的な蛋白の他にその特異的な蛋白を持っていることがあります。腫瘍マーカー検査はその特異的な蛋白を調べて、がんの可能性を検査します。
	<input type="checkbox"/> 31 腫瘍マーカープレミアムセット	40歳~	血液(腫瘍マーカー:CEA・AFP・CA19-9・シフラ・SCC抗原)	¥10,800		
血液検査	<input type="checkbox"/> 32 腎臓病リスク検査	20歳~	血液(血清クレアチニン・尿酸・eGFR値)	¥1,000	●慢性腎臓病	日本人の8人に1人が慢性腎臓病(CKD)と推計されています。血清クレアチニン値をもとに推算したeGFR値(糸球体ろ過量)は、腎臓機能低下をみる目安となります。一般的な腎機能は不摂生と加齢により低下すると言われています。